

SARABIA

TAWNY

Herbicida suspensión concentrada (SC)

Autorizado en olivar, trigo y cebada.



COMPOSICIÓN
CLORTOLURON 40%
+ DIFLUFENICAN 2,5% [SC] P/V
NÚMERO DE REGISTRO 24004

SARABIA



ag. Virbia

TAWNY es un Herbicida que combina dos materias activas: Clortoluron y Diflufenican, para potenciar el efecto sinérgico de ambas en lo relativo al control en preemergencia o en postemergencia precoz de las malas hierbas anuales de hoja ancha (dicotiledóneas) y de hoja estrecha (gramíneas).

Olivo

Control de dicotiledóneas y gramíneas, 3-4,5 l/ha; aplicar en preemergencia o en postemergencia de las malas hierbas, que no deben superar el estado de plántula.

Aplicar a baja presión en 200-400 litros de agua. No aplicar con aceituna caída ni en los meses de marzo a agosto. Plazo de seguridad: 21 días.

Cebada de Cielo Largo

Control de dicotiledóneas y gramíneas, 1,75 - 2,5 l/ha; aplicar en preemergencia del cultivo o en postemergencia a partir del estado de 3 hojas. Cuando se aplica en postemergencia precoz de la cebada, el vallico debe encontrarse entre 1 hoja y el inicio del ahijado y, las dicotiledóneas, entre cotiledones y 2-3 hojas verdaderas.



Trigo Blando

Control de dicotiledóneas y gramíneas, 1,75-2,5 l/ha, siendo frecuente el empleo de 2-2,5 l/ha; aplicar en preemergencia del cultivo o en postemergencia a partir del estado de 3 hojas; las hierbas no deben superar el estado de plántula.

Trigo Duro

Control de dicotiledóneas y gramíneas, 2 l/ha; aplicar en preemergencia del cultivo o en postemergencia a partir del estado de 3 hojas; las hierbas no deben superar el estado de plántula.

TAWNY es un herbicida, con la garantía de:

