

SARABIA

PHYTOSARCAN

Fungicida - Concentrado Soluble (SL)



COMPOSICIÓN

Fosfonato potásico 510 g/l (exp. como ácido fosforoso),
equivale a 790 g/l de mezcla de fosfonatos potásicos.

**Inscrito en el Registro Oficial de Productos
Fitosanitarios con el N.º: ES-00303**

TITULAR Y FABRICANTE:



sarabia@sarabia.eu
www.sarabia.eu

Exclusivas Sarabia, SA

- Polígono Industrial Fondo de Litera,
Autovía A-2, km 441,6 · 22520 Fraga (Huesca)
- Camino del Albi - Partida Rec Nou, s/n
25110 Alpicat (Lleida) · Tel. 973 73 73 77

LOTE Y FECHA FABRICACIÓN: Véase el envase

CONTENIDO NETO:

5 L

Antes de aplicar el producto, leer detenidamente la etiqueta. USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES.
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

P261: Evitar respirar los vapores.
P262: Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

P280: Llevar guantes, prendas, gafas y máscara de protección.
EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Medidas básicas de actuación:

En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar. Si es necesario traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: Tratamiento sintomático.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Tel. 915 620 420. En ambos casos, tenga a mano el envase o la etiqueta.

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN

El aplicador utilizará guantes de protección química y ropa de protección tipo 6 contra salpicaduras de productos químicos durante la mezcla/carga y aplicación. El trabajador utilizará ropa de trabajo adecuada: mono o chaqueta de manga larga y pantalón de algodón (>300 g/m²) o de algodón y poliéster (>200 g/m²) y calzado resistente en la reentrada.

- Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.
- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en la aplicación.
- No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.
- El trabajador respetará un plazo de reentrada de 12 días en el caso de la aplicación en cítricos (tras la segunda aplicación) y de 10 días para la viña (tras la tercera aplicación), cuando la duración de las tareas sea superior a dos horas.
- El uso de los envases de capacidad superior a 20 L queda restringido al uso en condiciones de transvase cerrado mediante la utilización de un sistema automático de bombeo.

MITIGACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES

SPe3: Para proteger los organismos acuáticos, respete sin tratar una banda de seguridad con cubierta vegetal de 20 m hasta las masas de agua superficial. Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012.

SPe1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

PHYTOSARCAN es un fungicida sistémico contra *Phytophthora spp* (aguado, podredumbre del cuello y gomosis) en cítricos y plamopara vitícola (mildiu) en vid.

PHYTOSARCAN tiene dos modos de acción, uno directamente contra el patógeno para bloquear la esporulación del hongo y otro por estimulación de las defensas naturales de la planta para producir fitoalexinas.

USOS Y DOSIS AUTORIZADOS

Uso	Agente	Dosis l/ha	Nº aplic.	Intervalos	Vol. caldo	Forma y época de aplicación (condic. específico)
Cítricos	Phytophthora	1,5-8,75	2	20	1.000-3.500 l/ha	Aplicar a partir de BBCH>40
Vid de mesa y vid de vinificación	Mildiu	0,75-2,5	3	10	500-1.000 l/ha	Aplicar a partir del fin del desarrollo de las hojas BBCH>20

CONDICIONES GENERALES DE USO: Aplicar en pulverización normal.

PLAZOS DE SEGURIDAD (protección del consumidor): Cítricos, vid: 15 días.

PRECAUCIONES

- El producto no es compatible con fertilizantes que contienen nitrógeno (nitrato y amoníaco).
- No se recomienda mezclar con aceites ni aplicar sobre cultivos en los que se han aplicado formulados a base de aceites, porque evitaría la penetración del producto en la planta.
- No se conocen otras incompatibilidades con el producto, pero en cualquier caso antes de realizar una mezcla se recomienda realizar una prueba o consultar con el servicio técnico de la empresa.

ALMACENAJE: Conservar en lugar seco, fresco, ventilado y fuera de la luz directa.

GESTIÓN DE ENVASES: Enjuagar enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado del depósito (del pulverizador).

Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada SIGFITO.



Nota: "Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos; sin embargo en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La empresa garantiza la composición, formulación y contenido, el usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta".