

CODIMUR SC



FUNGICIDA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

EL COBRE LÍQUIDO
DE MÁXIMA CALIDAD

Autorizado en
AGRICULTURA
ECOLÓGICA



COMPOSICIÓN

OXICLORURO DE COBRE
(Expresado en Cu) 52% P/V

[SC]

Nº REGISTRO: ES - 00989

ENVASES 250 CC - 1 L - 5 L



C

CODIMUR SC es un fungicida y bactericida presentado en forma líquida. Ejerce una actividad fungicida multisitio con acción preventiva, amplio campo de actividad y buena persistencia. Fácil manejo y dosificación en campo. Producto admitido en Agricultura Ecológica.

CODIMUR SC: TODO VENTAJAS

FÁCIL DOSIFICACIÓN

Su presentación en forma líquida nos permite medir cómodamente la dosis en campo.

LIMPIO EN SU MANEJO

Sin problemas de deriva de polvos, y sin manchar el tractor a la hora del manejo.

CONCENTRACIÓN EQUILIBRADA

El 52% de cobre protege perfectamente del repilo y la tuberculosis.

COMPATIBILIDAD

No presenta ningún problema en las mezclas con otros productos habituales.

TAMAÑO DE PARTÍCULA

La formulación coloidal le confiere unas excelentes propiedades fungicidas.

ESTABILIDAD

El pequeño tamaño de sus partículas hace que sea un producto muy estable, sin problemas de asentamiento.

MEJOR COBERTURA Y ADHERENCIA

La finura del cobre contenido en **CODIMUR SC** garantiza un mejor reparto sobre la superficie foliar, mejorando así tanto la cobertura como la adherencia, lo que le confiere una mayor resistencia al lavado por lluvias.

MAYOR EFICACIA Y PERSISTENCIA

CODIMUR SC es más eficaz y persistente, al cubrir totalmente las hojas y permanecer más tiempo en ellas gracias a su poder de cobertura y a su perfecta adherencia.

CULTIVOS:

Albaricoquero / Almendro / Cerezo / Ciruelo / Endrino / Frutales de hueso / Frutales de pepita / Manzano / Melocotonero / Membrillero / Níspero / Olivo / Peral / Tomate / Vid de vinificación



www.sarabia.eu
En nuestra web encontrarás toda la información adicional que necesites.
sarabia@sarabia.eu

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

FRUTALES DE HUESO / ALMENDRO

Abolladura, Antracnosis, Bacteriosis, Chancro, Cribado, Monilia, Necrosis, Viruela.

DOSIS %	Nº APLIC	INTERVALOS	VOL. CALDO
0,25	1	---	800-1.000 l/ha

FRUTALES DE PEPITA

Bacteriosis, Moteado.

DOSIS %	Nº APLIC	INTERVALOS	VOL. CALDO
0,25	1	---	800-1.000 l/ha

OLIVO

Repilo, Tuberculosis.

DOSIS %	Nº APLIC	INTERVALOS	VOL. CALDO
0,25	2	ver Reg.	800-1.000 l/ha

TOMATE

Bacteriosis, Mildiu.

DOSIS %	Nº APLIC	INTERVALOS	VOL. CALDO
0,25	1 - 4	7 - 14	600-1.000 l/ha



Con la garantía de:
SARABIA



Síguenos en redes como Sarabia Agro