


PHYTOSARCAN



FUNGICIDA SISTÉMICO

Control eficaz de
BREMIA LATUCAE
"Mildiu de la lechuga"

Aumenta las defensas
naturales de la
LECHUGA



COMPOSICIÓN

FOSFONATO POTÁSICO 51% [SL] P/V

(Equivalente como mezcla de Fosfonatos Potásicos 790 gr/l)

Nº REGISTRO ES-00303

ENVASES 1 L - 5 L - 10 L

LECHUGA



P

PHYTOSARCAN es un fungicida preventivo y curativo de absorción inmediata totalmente sistémico (ascendente y descendente) que protege la lechuga desde dentro mediante un mecanismo de triple acción:

TRIPLE ACCIÓN PHYTOSARCAN

Actúa directamente sobre el hongo patógeno destruyendo las paredes celulares e impidiendo la formación de esporas reproductoras.

Retrasa y bloquea los procesos de transferencia de energía del hongo, con lo cual cesa toda su actividad infecciosa.

Estimula importantes procesos metabólicos implicados en la superación del estrés patológico, ambiental y nutricional mediante la síntesis de **FITOALEXINAS** que ayudan a reforzar las defensas. Código **FRAC P07** (Inductor de las defensas naturales en la planta huésped).

La triple acción de **PHYTOSARCAN** además impide la aparición de resistencias por parte del hongo.

PHYTOSARCAN

contribuye a la protección eficaz de los brotes nuevos en crecimiento activo, al actuar desde dentro independientemente de las condiciones climáticas desfavorables que puedan presentarse.

PHYTOSARCAN

se puede emplear en mezcla con los tratamientos habituales que realizamos en campo (cobres, abonos foliares, aminoácidos, insecticidas, correctores de carencias, etc.) sin ningún tipo de problema de compatibilidad.

PHYTOSARCAN

potencia la acción polivalente de otros fungicidas que se apliquen conjuntamente dado su gran efecto sinérgico.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

▶ USO: LECHUGA

▶ AGENTE:
MILDIU / BREMIA LACTUCAE

▶ Autorizado para uso al aire libre, no profesional (a dosis máx. de 0,45 l/ha) y profesional.

▶ Dosis = **0,45 - 2,5** (L/Ha)

▶ Volumen de caldo en (L/Ha)
[300 - 1.000]

▶ Aplicar durante **BBCH 12-49**.

▶ N° de aplicaciones: **1-3**

▶ Intervalos: **10 días**

▶ Plazo de seguridad = **15 días**.

el **Mildiu** es considerado como uno de los factores más limitantes de la rentabilidad del cultivo de la lechuga.


La enfermedad está causada por el hongo **Bremia lactucae**, afecta a toda la familia de las lechugas tanto al aire libre como en invernadero.



www.sarabia.eu

En nuestra web encontrarás toda la información adicional que necesites.
sarabia@sarabia.eu

Con la garantía de:
SARABIA



Síguenos en redes como Sarabia Agro